

## Schüco Corona CT 70 HS: Hebe-Schiebetüren aus Kunststoff für Terrassen, Balkone und Wintergärten.



### BESCHREIBUNG

### PRODUKTVORTEILE

Flache, barrierefreie Schwelle  
Flügelbautiefe von 70 mm  
Grundbautiefe von 167 mm  
Optimale Isothermenverläufe sorgen für beste Wärmedämmung durch thermisch getrennte Verstärkungs- und Schwellenprofile mit geschäumten Isolierstegen  
Mehrkammertechnologie in allen Konstruktionsdetails  
Innovatives Dichtungssystem garantiert maximale Wind- & Schlagregendichte sowie optimalen Schallschutz  
Verriegelungssystem erfüllt höchste Ansprüche im Hinblick auf die Einbruchhemmung  
3-fach Verglasung mit einer Glasfläche bis 40 mm  
Für erhöhte Sicherheitsanforderungen ist eine Ausführung bis RC 2 möglich  
Große Auswahl an unterschiedlichen Elementtypen: es können zwei-, drei- und vierflüglige Hebeschiebe-Elemente mit festen und beweglichen Hebeschiebe-Flügelrahmen realisiert werden

## Schüco Corona CT 70 HS: Hebe-Schiebetüren aus Kunststoff für Terrassen, Balkone und Wintergärten.



### BESCHREIBUNG

### PRODUKTVORTEILE

**Das Kunststoff-System Schüco Corona CT 70 HS ist eine Konstruktion auf Basis des 70 mm Systems Schüco Corona CT 70. Durch die thermisch getrennte Hebeschiebetür-Bodenschwelle und Zargenverstärkungsprofile werden sehr gute Wärmedämmeigenschaften erreicht.**

Mit durchdachten Kunststoff-Mehrkommer-Profilen, einer Flügel-Bautiefe von 70 Millimetern und hochwertigen Isoliergläsern erreicht Schüco Corona CT 70 HS die hervorragenden Wärmedämmeigenschaften moderner Fensterkonstruktionen ( $U_w \leq 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ). Die Schwelle der Hebeschiebetür ist so konstruiert, dass eine thermische Entkoppelung zwischen Außen- und Innenbereich stattfindet. "Fußkalte" Bodenbereiche vor dem Fenstertür-System werden so wirksam vermieden. Ein innovatives Dichtungssystem garantiert maximale Wind- und Schlagregendichtheit sowie optimalen Schallschutz. Und bewährte Verriegelungssysteme erfüllen höchste Ansprüche im Hinblick auf die Einbruchhemmung.

Dank der vollständigen Systemkompatibilität der Hebeschiebetür Schüco Corona CT 70 HS können Fenster und Türen in der Fassade einheitlich gestaltet werden.

Durch die Einbindung in das Schüco Farbkonzept mit Schüco Corona TopAlu und den PVC-Folien überzeugt Schüco Corona CT 70 HS mit einer unbegrenzten farblichen Gestaltungsvielfalt.

## **GALERIE**

**+**

## **TECHNISCHE INFOS**

**—**

### **SYSTEM / WERKSTOFF**

Kunststoff

### **ENERGIE**

Wärme gedämmt

### **Öffnungsvariante**

Hebeschiebesystem

### **Uf-Wert**

1,4

### **Max. Glasstärke**

40 mm

### **Bautiefe**

167 mm

### **Flügelgewicht**

400 kg

### **Öffnungsvariante**

Hebe-Schiebeflügel

### **Einbruchhemmung**

RC2

### **Oberflächen**

Dekorfolien

### **Ideal für**

Terrassen / Balkonverglasung / Wintergarten

## **DOKUMENTATIONEN**

**+**